

27/01/2026

 CIRCULAR Nº12

BOLETIM AIBA

PANORAMA PARA A
ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO
DE GRÃOS DO
CERRADO BAIANO

SAFRA 2025/26

www.aiba.org.br 

aibaoficial 

 aiba




Resumo

Soja: A colheita segue em ritmo consistente nas áreas irrigadas principalmente com cultivo antecipado, avançando de forma gradual conforme o ciclo das cultivares e as condições climáticas. A pressão de pragas mantém-se dentro dos níveis esperados; contudo, as elevadas temperaturas registradas após períodos de estiagem têm exigido monitoramento intensificado, uma vez que favorecem o aumento do metabolismo, da população de insetos-praga e desenvolvimento de doenças de final de ciclo (DFC).


Nas áreas de sequeiro, as lavouras mais avançadas, próximas aos estádios reprodutivos R4 e R5, apresentam bom desenvolvimento vegetativo e elevado potencial produtivo na formação de vagens. Entretanto, a irregularidade das chuvas em determinadas localidades pode comprometer o desempenho das lavouras no final do ciclo, especialmente em regiões mais sensíveis ao déficit hídrico.

Milho Verão: As lavouras apresentam bom desenvolvimento vegetativo, com parte das áreas mais precoces já atingindo os estádios fenológicos R2 e R3. Nessas áreas, os principais desafios fitossanitários estão relacionados ao controle da lagarta-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*) e da cigarrinha-do-milho, vetor dos enfezamentos da cultura. Nas demais áreas, o monitoramento contínuo das lavouras, aliado à adoção de práticas de manejo integrado de pragas, é fundamental para mitigar os impactos desses agentes e assegurar o adequado desenvolvimento da cultura.



Predição de Colheita de Soja



A colheita da soja na safra 2025/26 iniciou-se nas primeiras semanas de janeiro, com os levantamentos preliminares concentrados predominantemente nas áreas irrigadas, totalizando aproximadamente 95 mil hectares colhidos até o momento. As condições meteorológicas têm sido favoráveis à execução das operações. Em algumas regiões, observa-se alongamento do ciclo fisiológico de determinados cultivares, o que pode reduzir o ritmo de avanço da colheita e provocar atraso no início da semeadura do algodão nas áreas irrigadas destinadas à sucessão. Os resultados parciais de produtividade nas áreas irrigadas variam entre 70 e 85 sacas por hectare, desempenho considerado regular quando comparado ao mesmo período da safra anterior, cujos rendimentos variavam entre 72 e 90 sacas por hectare. Para esta semana, a previsão indica aceleração do ritmo de colheita, sustentada por condições meteorológicas favoráveis até o final de semana, quando há expectativa de ocorrência de chuvas que podem limitar a continuidade das operações.





Dados Gerais da Safra

NA SAFRA 2025/26 TEREMOS:



*Base de dados atualizada dia 21/10/2025 pelo Conselho Técnico da Aiba: Aiba, Abapa, Abacafé, Fundação BA, Sindicato Barreiras, Sindicato LEM, Sandias, Aprosem, Aciagri, Cargill, Bunge, Cooproeste, CREA, IBGE, Bahiater, Adab, Conab, BNB, Banco do Brasil, ALZ Grãos, ADM do Brasil, Cofco Agri.

■ Soja ■ Outras culturas ■ Milho ■ Sorgo ■ Algodão



Previsão da Safra 2025/26

ÁREA

2,218 Milhões/ha

PRODUÇÃO

9,049 Milhões/ton

COMERCIALIZAÇÃO 24/25

99%

PRODUTIVIDADE

68 sc/ha


COMERCIALIZAÇÃO 25/26

44%

VALOR

110,75 R\$/sc


* Preço de soja disponível na terça-feira 27/01/2026.





Números da Soja 25/26

Núcleo	Ano	Área Estimada (mil ha)	Produtividade	Incremento de Área na Safra 25/26
Região 01	2026	804	69	1,7%
	2025	791	69	
Região 02	2026	796	68	1,8%
	2025	782	70	
Região 03	2026	577	67	9,9%
	2025	525	65	
Região 04	2026	36	62	16%
	2025	31	59	
Região 05	2026	5	67	-16%
	2025	6	65	






Comercialização nas Safras



soja





Previsão da Safra 2025/26



MILHO
VERÃO

ÁREA	PRODUTIVIDADE	PRODUÇÃO
120 mil/ha	187 sc/ha	1,346 Milhões/ton



MILHO
INVERNO/
IRRIGADO

ÁREA	PRODUTIVIDADE	PRODUÇÃO
75 mil/ha	190 sc/ha	855 mil/ton

COMERCIALIZAÇÃO 25/26	VALOR
38%	60,33 R\$/sc

* Preço de soja disponível na terça-feira 27/01/2026.

Com o objetivo de assegurar a confiabilidade e representatividade das informações divulgadas, a Aiba, por meio do Núcleo de Agronegócio, realizou uma revisão técnica dos dados utilizando ferramentas de geoprocessamento de imagens. A área inicialmente estimada de 25.000 hectares para o milho irrigado (2ª safra) foi revisada para 75.000 hectares, com base nos dados geoespaciais e validados pelo conselho técnico, conforme metodologia descrita na Nota técnica 03/2025, publicada no dia 22/10/2025.






Comercialização nas Safras



Milho





Conheça a Região



REGIÃO 01

Barreiras
Riachão das Neves
Formosa do Rio Preto
Santa Rita de Cássia



REGIÃO 02

Luís Eduardo Magalhães
São Desidério



REGIÃO 03

Correntina
Jaborandi
Cocos
Coribe
São Félix do Coribe




REGIÃO 04

Baianópolis
Cotegipe
Cristópolis
Wanderley
Tabocas do Brejo Velho



REGIÃO 05

Barra
Bom Jesus da Lapa
Carinhanha
Muquém do São Francisco
Serra do Ramalho
Sítio do Mato





Previsão da safra de Grãos

Culturas	Área (mil/ha)			Produtividade (sc/ha) (* @/ha)			Produção (mil/ton)		
	2024/25	2025/26	Variação	2024/25	2025/26	Variação	2024/25	2025/26	Variação
Soja	2.135	2.218	3,9%	68	68	0,0%	8.711	9.049	3,9%
Algodão *	413	403	-2,4%	332	332	0,0%	2.057	2.008	-2,4%
Milho	105	120	14,3%	187	187	0,0%	1.178	1.346	14,3%
Milho Irrigado	75	75	0,0%	190	190	0,0%	855	855	0,0%
Trigo	5	5	0,0%	100	100	0,0%	30	30	0,0%
Sorgo	190	200	5,0%	60	60	0,0%	684	720	5,3%
Total	2.893	3.021					13.515	14.008	

* @/ha de algodão

Base de Dados - Conselho Técnico da Aiba: Aiba, Abapa, Abacafé, Fundação BA, Sindicato Barreiras, Sindicato LEM, Sandias, Aprosem, Aciagri, Cargill, Bunge, Cooproeste, CREA, IBGE, Bahiater, Adab, Conab, BNB, Banco do Brasil, ALZ Grãos, ADM do Brasil, Cofco Agri. Atualizada em 21/10/2025.

Com o objetivo de assegurar a confiabilidade e representatividade das informações divulgadas, a Aiba, por meio do Núcleo de Agronegócio, realizou uma revisão técnica dos dados utilizando ferramentas de geoprocessamento de imagens. A área inicialmente estimada de 25.000 hectares para o milho irrigado (2ª safra) foi revisada para 75.000 hectares, com base nos dados geoespaciais e validados pelo conselho técnico, conforme metodologia descrita na Nota técnica 03/2025, publicada no dia 22/10/2025.





FITOSSANITÁRIO

Primeiro Caso de Ferrugem Asiática da Soja na Safra 2025/26 na Bahia

A Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia (AIBA), por meio do Programa Fitossanitário da Soja, e em conformidade com a comunicação oficial da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) emite alerta fitossanitário aos sojicultores, acerca da confirmação da primeira ocorrência de ferrugem asiática da soja (*Phakopsora pachyrhizi*) referente ao calendário agrícola 2025/2026.

Diante do alerta fitossanitário, recomenda-se a adoção de estratégias de manejo para minimizar a disseminação da doença.



ALERTA FITOSSANITÁRIO

FERRUGEM ASIÁTICA CONFIRMADA NO OESTE DA BAHIA - SAFRA 25/26

A Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia (Aiba), por meio do Programa Fitossanitário da Soja, e em conformidade com a comunicação oficial da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), emite alerta fitossanitário aos sojicultores, consultores, pesquisadores e responsáveis técnicos, sobre a confirmação da primeira ocorrência de ferrugem asiática da soja (*Phakopsora pachyrhizi*), referente ao calendário agrícola 2025/2026.

O foco de ferrugem asiática da soja foi registrado no núcleo de Linha Branca, município de Correntina (BA). A confirmação ocorreu em 27 de janeiro de 2026, após coleta de amostras foliares de soja no estágio fenológico R7 (início da maturação), que foram submetidas à análise laboratorial de diagnóstico fitossanitário da Fundação BA, em Luís Eduardo Magalhães (BA).



RECOMENDA-SE A ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MANEJO PARA MINIMIZAR A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA.



Tempo

Segundo as previsões do INMET (2026), aponta para possibilidade de chuvas em diferentes períodos durante essa semana em diferentes núcleos produtivos. A previsão é que as chuvas ocorram na região em diferentes períodos. Até o momento no mês de janeiro, foram registradas chuvas em diferentes microrregiões produtoras, o que corresponde a uma média acumulada de 139,4 mm.

Resumo de Precipitações 2025/26 (mm)





Ficha Técnica

ORGANIZAÇÃO

AIBA 2026

PRESIDENTE AIBA

MOISÉS SCHMIDT

DIRETORA EXECUTIVA

LIZANE FERREIRA

REVISÃO

ASCOM AIBA

FONTES

ABAPA

CONSELHO TÉCNICO AIBA

CONAB

PROGRAMA FITOSSANITÁRIO

INMET

OBAHIA

EQUIPE TÉCNICA

ALOISIO JÚNIOR

ENEAS PORTO

GABRIEL HENRIQUE

GABRIEL JUCHEM

GLAUCIANA ARAÚJO

JACKSON MOTA

LUIZ STALHKE

MARCOS ALEXANDRE

MARCUS NEVES

RAQUEL PAIVA

COLABORAÇÃO


ANA LIMA

JOANNE LEDO

PEDRO HENRIQUE

TALYSSON CRUZ

ACESSE:



 CIRCULAR Nº12

BOLETIM AIBA

PANORAMA PARA A
ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO
DE GRÃOS DO
CERRADO BAIANO

SAFRA 2025/26

www.aiba.org.br 

aibaoficial 

 aiba